


คู่มือขั้นตอนการติดตั้ง ThaiCafeBiz' NetCafe

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องแม่ ServerTCB




1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรมได้ที่ www.thaicafebiz.com/download.php
2. แยกไฟล์ออกมาแล้วจะได้ไฟล์ดังภาพนี้




3. ให้ตรวจสอบรูปแบบวันที่ในโฟลเดอร์ **Check รูปแบบวันที่พุทธศักราช** ก่อนนะครับ ดังรูป




4. ถ้าไม่ใช่ให้เปลี่ยนตามรูปนี้ใน **Control Panel > Regional and Language Option**




4. ตรวจสอบ firewall ให้ทำการ **ปิด firewall** ก่อนที่เครื่อง Server ถ้าไม่ปิดจะทำให้เมื่อเวลาติดตั้งเครื่อง Client แล้วจะเกิดอาการค้างที่หน้าจอ Login กดปุ่มอะไรไม่ได้เลย




5. เมื่อทำการตรวจสอบรูปแบบวันที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการติดตั้งโปรแกรมได้ที่ **Setup TCBServer** ดังรูป




6. เปลี่ยนไดรฟ์ที่เก็บไฟล์โปรแกรมในไดรฟ์ที่ไม่มีการคืนค่า เช่น D: หรือ L:




7. เมื่อเปลี่ยนที่เก็บไฟล์ติดตั้งแล้ว ก็เริ่มทำการติดตั้งโปรแกรมได้เลยครับ




8. กำลังดำเนินการติดตั้งโปรแกรม รอซ้กพักครับ




9. กำลังสร้างไฟล์ในการติดตั้ง ดังรูป



10. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความขึ้นมาถามว่าต้องการ Restart เครื่องหรือไม่ ให้เราตอบว่าไม่ต้องการ (No) เท่านั้นครับ ดังรูป.....



11. มาถึงขั้นตอนการติดตั้ง Database แล้วให้เลือกที่เก็บไว้ในไดรฟ์ที่ไม่ใช่ C: เพราะเมื่อเวลาลงวินโดวส์ใหม่ Database ของเราก็ยังอยู่



12. ทำการลงทะเบียนโปรแกรมด้วยรหัส CDKey ที่ได้มาจากผู้พัฒนาโปรแกรม ThaiCafeBiz



13. เข้าโปรแกรมด้วยรหัสผู้ดูแลระบบ ดังนี้ครับ


Username : **admin** | Password : **1234**



ถ้าหากเข้าแล้วขึ้น **Owner register error (1)** ให้ท่านทำการลงทะเบียนใหม่ สามารถโหลดไฟล์ได้ที่หน้า <http://www.thaicafebiz.com/download/resetkey.rar>

14. ที่เก็บ Database ของโปรแกรมครับ จะเก็บตามไดรฟ์ที่เราเลือก แล้วมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ เช่น


L:\mysql\data เมื่อท่านต้องการ Copy Database ให้ท่านทำการ Stop Service Mysql ก่อนแล้วค่อยทำการ Copy นะครับ แล้วค่อยสั่ง Start Service Mysql



หมายเหตุ :

เมื่อทำการติดตั้ง Server เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปตั้งค่าตามลำดับขั้นตอนดังนี้ครับ

1. แก้ไข IP Client ไว้รอเลย ในการตั้งค่าเครื่องลูกในเครือข่าย
2. ตั้งรหัสพนักงาน กำหนดค่าต่าง ๆ ตามต้องการ
3. ตั้งค่า Config กลางโดยรวมทั้งหมด โดยเฉพาะตรงรหัสสปลดคือคโปรแกรม เมื่อติดต่อเครื่องลูกได้แล้ว โปรแกรมจะทำการอัปเดตไฟล์ที่ชื่อ **key.ini** ไปให้ที่เครื่องลูกทันที ซึ่งค่ามาตรฐานจะตั้งไว้คือ 1234 ฉะนั้นท่านควรที่จะเปลี่ยนค่านี้ด้วยครับ
4. ตั้งรหัสสินค้าในร้านของท่านให้เรียบร้อย
5. สำหรับร้านที่ไม่มีเครื่องปริ้นสลิป (Thermal Printer) ให้ไปทำคูปองล่วงหน้าหน้ารายงาน หลักการทำคูปองล่วงหน้า คือจะเป็นการสร้าง user and pass ไว้ล่วงหน้าแต่คูปองนั้นจะยังไม่เวลา ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้จนกว่าจะผ่านการขายออกไปด้วยการเข้ารหัสพนักงานแล้วทำการขายรหัสนั้นที่หน้าขายสินค้าครับ




ตัวอย่างคูปองล่วงหน้า เวลาขายเพียงแค่กรอก CODE เข้าไปเท่านั้น

**** หากต้องการความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นให้ท่านติดตามคู่มือการทำงานส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมได้ที่ ****

<http://www.thaicafebiz.com/download.php>

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องลูก ClientTCB



1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรมได้ที่ www.thaicafebiz.com/download.php
2. แยกไฟล์ออกมาแล้วจะได้ไฟล์ดังภาพนี้




3. ให้ตรวจสอบรูปแบบวันที่ในโฟลเดอร์ **Check รูปแบบวันที่พุทธศักราช** ก่อนนะครับ ดังรูป




4. ถ้าไม่ใช้ให้เปลี่ยนตามรูปนี้ใน **Control Panel > Regional and Language Option**







5. เมื่อทำการตรวจสอบรูปแบบวันที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการติดตั้งโปรแกรมได้ที่ **Setup TCBCClient** ดังรูป




6. เปลี่ยนที่อยู่ไดรฟ์เก็บไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Client ในไดรฟ์ที่ไม่มีการคืนค่า



7. เมื่อเลือกไดรฟ์ที่ต้องการได้แล้วจะได้ แล้วให้คลิกปุ่มจบคอม เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม ดังรูป



8. กำลังดำเนินการติดตั้งโปรแกรม ดังรูป



9. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รันไฟล์ ClientTCB ขึ้นมา แล้วให้ทำการเปลี่ยน IP Server ตามเครื่อง Server ในร้านของท่าน ตัวอย่างเช่น IP : 192.168.1.99 หลังจากนั้นก็กดปุ่มเริ่มต้นการใช้งานเพื่อทำการ Lock หน้าจอการทำงาน ดังรูป



รูปที่ 9


หากรูปแบบวันที่ไม่เป็น พุทธศักราช (2553) ปุ่มเริ่มต้นใช้งานจะกดไม่ได้ครับ แก้ไขได้ตามข้อที่ 4

9.1 หากลิ้มเปลี่ยน IP Server แล้วกดเริ่มต้นใช้งานแล้วหน้าจอล็อคก่อน เราจะแก้ไขอย่างไร ดังรูป



ให้ใช้รหัสปลดล็อคโปรแกรมมาตรฐาน คือ 1234 กรอกตรงช่อง Password ของสมาชิก ดังรูป แล้วให้กดปุ่ม Ctrl + Alt + Shift พร้อมกัน เพื่อทำการปิดหน้าจอ Client เพื่อเข้าไปแก้ไขการตั้งค่าของโปรแกรมใหม่

9.2 หลังจากเปิดโปรแกรมตัว Client ได้เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปแก้ไขไฟล์ **Config.ini** ในไดรฟ์ที่เก็บไฟล์ติดตั้งไว้ ในตัวอย่างเก็บไว้ที่ L:\ClientTCB เป็นต้น



10. เมื่อทำการแก้ไข **Config.ini** เสร็จเรียบร้อยแล้วให้รันไฟล์ **ClientTCB.exe** อีกครั้งจะได้ดังรูป

